

Ficha de Registro de Resultados



Rúbrica do
resp. téc. e data
de conferência

Modelo da Autoclave: _____ Período de Monitoramento: ____/____/____ a ____/____/____. Nº de identificação da Autoclave: _____

Data	Programa da Autoclave	Temperatura (°C)	Pressão (Kgf/cm2)	Autoclave completou o ciclo?	Número do Lote da esterilização	Cole aqui o Indicador Classe (tipo) 5 Steamplus desse ciclo	Resultados
				Sim - Aprovado ☐ Não - Reprovado ☐			Aprovado ☐ Reprovado ☐ Assinatura:
Data	Programa da Autoclave	Temperatura (°C)	Pressão (Kgf/cm2)	Autoclave completou o ciclo?	Número do Lote da esterilização	Cole aqui o Indicador Classe (tipo) 5 Steamplus desse ciclo	Resultados
				Sim - Aprovado ☐ Não - Reprovado ☐			Aprovado ☐ Reprovado ☐ Assinatura:
Data	Programa da Autoclave	Temperatura (°C)	Pressão (Kgf/cm2)	Autoclave completou o ciclo?	Número do Lote da esterilização	Cole aqui o Indicador Classe (tipo) 5 Steamplus desse ciclo	Resultados
				Sim - Aprovado ☐ Não - Reprovado ☐			Aprovado ☐ Reprovado ☐ Assinatura:
Data	Programa da Autoclave	Temperatura (°C)	Pressão (Kgf/cm2)	Autoclave completou o ciclo?	Número do Lote da esterilização	Cole aqui o Indicador Classe (tipo) 5 Steamplus desse ciclo	Resultados
				Sim - Aprovado ☐ Não - Reprovado ☐			Aprovado ☐ Reprovado ☐ Assinatura:
Data	Programa da Autoclave	Temperatura (°C)	Pressão (Kgf/cm2)	Autoclave completou o ciclo?	Número do Lote da esterilização	Cole aqui o Indicador Classe (tipo) 5 Steamplus desse ciclo	Resultados
				Sim - Aprovado ☐ Não - Reprovado ☐			Aprovado ☐ Reprovado ☐ Assinatura:
Data	Programa da Autoclave	Temperatura (°C)	Pressão (Kgf/cm2)	Autoclave completou o ciclo?	Número do Lote da esterilização	Cole aqui o Indicador Classe (tipo) 5 Steamplus desse ciclo	Resultados
				Sim - Aprovado ☐ Não - Reprovado ☐			Aprovado ☐ Reprovado ☐ Assinatura:
Data	Programa da Autoclave	Temperatura (°C)	Pressão (Kgf/cm2)	Autoclave completou o ciclo?	Número do Lote da esterilização	Cole aqui o Indicador Classe (tipo) 5 Steamplus desse ciclo	Resultados
				Sim - Aprovado ☐ Não - Reprovado ☐			Aprovado ☐ Reprovado ☐ Assinatura:
Data	Programa da Autoclave	Temperatura (°C)	Pressão (Kgf/cm2)	Autoclave completou o ciclo?	Número do Lote da esterilização	Cole aqui o Indicador Classe (tipo) 5 Steamplus desse ciclo	Resultados
				Sim - Aprovado ☐ Não - Reprovado ☐			Aprovado ☐ Reprovado ☐ Assinatura:
Data	Programa da Autoclave	Temperatura (°C)	Pressão (Kgf/cm2)	Autoclave completou o ciclo?	Número do Lote da esterilização	Cole aqui o Indicador Classe (tipo) 5 Steamplus desse ciclo	Resultados
				Sim - Aprovado ☐ Não - Reprovado ☐			Aprovado ☐ Reprovado ☐ Assinatura: